• DOMALHEMY MACTEPY MAJIEHBRUE XUTPOCTU



В хозяйстве — гараже или на даче — полезно иметь универсальный торцевой ключ. Его может заменить труба, если в ее стенке просверлить и нарезать отверстие под болт, которым будет зажиматься откручиваемый крепеж. При желании кончик ручки можно сплющить и заточить, как отвертку.

Чтобы сырые яйца из холодильника не лопнули при варке, добавьте в кипяток ложку соли. Даже если скорлупа треснет, содержимое яйца не вытечет.





Деформированное сверло легко ломается при работе. Проверьте, не погнуто ли оно, покатав его по ровной поверхности (например, по стеклу).



Небольшую трещину в пластмассовом ведре или тазике легко заделать, проведя по ней несколько раз нагретым ножом. Трещина будет заварена.



Если под рукой нет керосина, отвернуть ржавую гайку, «прикипевшую» к болту, помогут несколько капель кока-колы или другого газированного напитка. Хватка ржавчины ослабнет.



Прежде чем разбить для готовки сырое яйцо, настоятельно рекомендуем его помыть. На скорлупе вполне могут сохраниться болезнетворные бактерии, которые вкуса пищи не улучшат.

Советами поделились: Ю. ФРОЛОВ, Б. АНТОНОВ (Москва), Е. ГЕОРГИЕВА (г. Торжок), С. ОЛЕЙНИК (г. Кривой Рог).

HAYKA U ЖИЗНЬ ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ